



- > Disegni porte pag.1-2
- > Colori pag.3
- > Vetri pag.3
- > Cerniere pag.4
- > Serrature pag.5
- > Maniglie pag.6-7
- > Rosette protezione pag.8
- > Spioncini pag.9
- > Cilindri pag.10
- > Riscontro elettrico con cavo pag.11
- > Chiudiporta automatico pag.12
- > Rostri di sicurezza pag.12



Disegni Porte

Dimensioni / Dimensions

- Larghezza / Width: Min 86 cm - Max 115 cm
- Altezza / Height: Min 190 cm - Max 250 cm

Certificazioni / Certifications

**Sicurezza Antieffrazione**

Burglar Resistance
RC2 (Tutta la porta)

**Isolamento termico**

Thermal insulation
Ud 1,2 W/(m2K)

**Permeabilità all'aria**

Air permeability
Class 4

**Resistenza al vento**

Wind resistance
Class C3/B3

**Tenuta all'acqua**

Water tightness
Class 5A



1195-1



1181-1



1278-1



1654-1



1797-1

Disegni Porte

Dimensioni / Dimensions

- Larghezza / Width: Min 86 cm - Max 115 cm
- Altezza / Height: Min 190 cm - Max 250 cm



1141-1



1144-1



1170-1



1712-1



1717-1



Vetri

Tripla Vetri 3.3.1

Laminato esterno 6 mm Trasparente
Laminato centrale 6 mm Satinato
Laminato interno 6 mm Trasparente



Satinato
standard



Trasparente
standard

Triple Glazed 3.3.1

External 6 mm laminate Transparent
Middle 6 mm laminate Sandblasted
Internal 6 mm laminate Transparent



Colori / Colors

standard



Ral 6005



Ral 7001



Ral 3004




Ral 7016




Ral 7035



Ral 8017



Ral 9010



Ral 9016

Struttura

Sezioni / Sections



Cerniere

4



Cerniera Master 2 ali
Nero

Standard



Cerniera Master 2 ali
Bianco

Standard



Cerniera Master 2 ali
Argento anodizzato

Standard



Cerniera Master 3 ali
Nero

Opzionale



Cerniera Master 3 ali
Bianco

Opzionale



Cerniera Master 3 ali
Argento Anodizzato

Opzionale

Serrature



-Serratura a 3 punti
di chiusura con
ganci SH2

(altezza massima porta 2250 mm)

Standard



- Serratura a 3
punti di chiusura a
riarmo automatico

(altezza massima porta 2500 mm)

Opzionale



- Serratura a 3
punti di chiusura
Latches

(altezza massima porta 2500 mm)

Opzionale

Maniglie Interne



- Maniglia
Inox 1
Standard



- Maniglia
Nero 1 9005 Matt
Opzionale

Maniglie Esterne



- Maniglia
Inox 1
Opzionale




- Maniglia
Nero 1 9005 Matt
Opzionale

Maniglioni Esterni

Opzionali

7

Maniglioni Esterni Vision



Colore : Inox

 Lunghezze Maniglione :
Vision

- 400 mm opz
- 600 mm opz
- 800 mm opz
- 1000 mm opz
- 1200 mm opz
- 1400 mm opz
- 1600 mm opz
- 1800 mm opz
- 2000 mm opz

Maniglioni Esterni Soft Touch




Colore : Inox

 Lunghezze Maniglione :
Soft Touch

- 800 mm opz
- 1000 mm opz
- 1200 mm opz
- 1400 mm opz
- 1600 mm opz

Maniglioni Esterni Bar



Colore : Inox

 Lunghezze Maniglione :
Bar

- 500 mm opz
- 600 mm opz
- 800 mm opz
- 1000 mm opz
- 1200 mm opz
- 1400 mm opz
- 1600 mm opz
- 1800 mm opz

Colore : Nero

 Lunghezze Maniglione :
Vision

- 400 mm std
- 600 mm opz
- 800 mm opz
- 1000 mm opz
- 1200 mm opz
- 1400 mm opz
- 1600 mm opz
- 1800 mm opz
- 2000 mm opz
- 2200 mm opz

Colore : Nero

 Lunghezze Maniglione :
Soft Touch

- 400 mm opz
- 500 mm opz
- 600 mm opz
- 800 mm opz
- 1000 mm opz
- 1200 mm opz
- 1400 mm opz
- 1600 mm opz
- 1800 mm opz
- 2000 mm opz

 Colore : Colore in Tinta
Portone

 Lunghezze Maniglione :
Vision

- 400 mm opz
- 600 mm opz
- 800 mm opz
- 1000 mm opz
- 1200 mm opz
- 1400 mm opz
- 1600 mm opz
- 1800 mm opz
- 2000 mm opz

 Colore : Colore in Tinta
Portone

 Lunghezze Maniglione :
Soft Touch

- 400 mm opz
- 500 mm opz
- 600 mm opz
- 800 mm opz
- 1000 mm opz
- 1200 mm opz
- 1400 mm opz
- 1600 mm opz
- 1800 mm opz
- 2000 mm opz

Colore : Nero

 Lunghezze Maniglione :
Bar

- 500 mm opz
- 600 mm opz
- 800 mm opz
- 1000 mm opz
- 1200 mm opz
- 1400 mm opz
- 1600 mm opz
- 1800 mm opz

Rosette protezione cilindro

8



RO STEEL BLACK STRUCTURA
Standard

RO STEEL
Standard



RP1 INOX BLACK STRUCTURA
Opzionale

RP1 INOX
Opzionale



RP2 INOX BLACK STRUCTURA
Opzionale

RP2 INOX
Opzionale



RP3 INOX BLACK STRUCTURA
Opzionale

RP3 INOX
Opzionale



RP4 INOX BLACK STRUCTURA
Opzionale

RP4 INOX
Opzionale



RP5 INOX BLACK STRUCTURA
Opzionale

RP5 INOX
Opzionale



Spioncini



PEEPHOLE BLACK

Opzionale



SPIONCINO ANTIQUE

Opzionale



SPIONCINO STD

Opzionale



SPIONCINO ORO

Opzionale



SPIONCINO DIGITALE

Opzionale

Cilindri



ISEO CILINDRO DI SICUREZZA

Standard



ISEO CILINDRO FRIZIONATO

Standard



ISEO CILINDRO DI SICUREZZA CON MANIGLIA
INTERNA NERO

Opzionale



ISEO CILINDRO DI SICUREZZA CON MANIGLIA
INTERNA ARGENTO

Opzionale

Riscontri Elettrici con cavo



GU SENZA MECCANISMO DI RITARDO E SENZA LAVORAZIONE LATERALE SUL TELAIO

(non compatibile con serratura automatica)

Opzionale



ISEO CON MECCANISMO DI RITARDO E LAVORAZIONE LATERALE SUL TELAIO

(non compatibile con serratura automatica)

Opzionale



ISEO SENZA MECCANISMO DI RITARDO E CON LAVORAZIONE LATERALE SUL TELAIO

(non compatibile con serratura automatica)

Opzionale



RISCONTRO MANUALE GU SENZA LAVORAZIONE LATERALE SUL TELAIO

(Non compatibile con serratura)

Opzionale

Chiudiporta automatico



RYOBI ARGENTO

Opzionale



RYOBI BIANCO

Opzionale



RYOBI NERO

Opzionale



RYOBI A SCOMPARSA

Opzionale



ASSA ABLOY A SCOMPARSA

Opzionale

Rostri di Sicurezza



ROSTRI DI SICUREZZA

Opzionale



PROJECT RAN SERRAMENTI

STILE, INNOVAZIONE, PROTEZIONE!!

*Finestre di ogni tipo – Porte interne e blindate – Persiane e oscuranti – Vetrate Panoramiche e pergolati – Tende da sole –
Arredo casa – Tapparelle e zanzariere – grate di protezione – Progettazione e Ristrutturazione interni – Parquet e ceramiche.*

VIA BARI N.62 – 70010 CASAMASSIMA (BA) – TEL: 080 8170473



375 7399552

info.pr serramenti@virgilio.it – www.pr serramenti.net

LineaEVO